



DÉCLARATION D'ACCIDENT – Certificat médical

2800985000000Q
2800986000000W

IMPORTANT : L'ensemble des documents nécessaires à l'étude du dossier est à adresser à Axa Santé et Collectives - Direction Santé Prévoyance - Service Clients Associations - TSA 10800 - 92727 NANTERRE Cedex – Tél. : 01 73 600 601 - Mail : service.association1@axa.fr en indiquant sur l'enveloppe « Lettre confidentielle, à l'attention du médecin conseil »

ATTESTATION MÉDICALE INITIALE

Je soussigné(e) docteur certifie avoir examiné ce jour,

Monsieur / Madame

À la suite de l'accident du

Date du constat des blessures par un médecin :

Descriptif des blessures :

.....

.....

.....

.....

L'accident nécessite-t-il des frais médicaux ? Oui Non

L'accident nécessite-t-il une hospitalisation ? Oui Non

Établissement / service :

.....

Durée de l'hospitalisation jours

Nature des traitements / Soins en cours :

.....

.....

L'accident entraîne-t-il une immobilisation d'une articulation de plus de 15 jours ? Oui Non

Les lésions imputables à l'accident sont-elles susceptibles d'entraîner une infirmité permanente après consolidation ? Oui Non. Laquelle ?

Les lésions imputables à l'accident sont-elles consolidées ? Oui Non.

Taux d'infirmité permanente :

(A continuer sur la prochaine page)



Barème Blessure accidentelle	
Attention :	
<ul style="list-style-type: none"> - En cas de blessures multiples provenant soit d'un même accident, soit d'accidents successifs, chaque blessure est appréciée isolément sans que, toutefois, l'addition des taux de blessure concernant le même membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale. - En tout état de cause, la somme globale des blessures est limitée à 100%. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cécité totale <input type="checkbox"/> Perte des deux bras ou des deux mains <input type="checkbox"/> Surdit�e compl�ete des deux oreilles, d'origine traumatique <input type="checkbox"/> Ablation de la m�achoire inf�erieure <input type="checkbox"/> Perte de la parole <input type="checkbox"/> Perte d'un bras et d'une jambe <input type="checkbox"/> Perte d'un bras et d'un pied <input type="checkbox"/> Perte d'une main et d'une jambe <input type="checkbox"/> Perte d'une main et d'un pied <input type="checkbox"/> Perte des deux jambes <input type="checkbox"/> Perte des deux pieds 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
T�ete	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse du cr�ane dans toute son �paisseur : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surface d'au moins 6 centim�tres carr�s <input type="checkbox"/> Surface de 3 � 6 centim�tres carr�s <input type="checkbox"/> Surface inf�erieure � 3 centim�tres carr�s <input type="checkbox"/> Ablation partielle de la m�achoire inf�erieure branche montante en totalit�e ou moiti�e du corps du maxillaire <input type="checkbox"/> Perte d'un �eil <input type="checkbox"/> Surdit�e compl�ete d'une oreille 	40% 20% 10% 40% 40% 30%
Membres Sup�erieurs	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perte d'un bras ou d'une main <input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse �tendue du bras (l�esion d�efinitive et incurable) <input type="checkbox"/> Paralysie totale du membre sup�erieur (l�esion incurable des nerfs) <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf circonflexe <input type="checkbox"/> Ankylose de l'�paule <input type="checkbox"/> Ankylose du coude (en position favorable 15� autour de l'angle droit) <input type="checkbox"/> Ankylose du coude (en position d�efavorable) <input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse �tendue des deux os de l'avant-bras (l�esion d�efinitive et incurable) <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf m�edian <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf radial (� la goutti�re de torsion) <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf radial (� l'avant-bras) <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf radial (� la main) <input type="checkbox"/> Paralysie compl�ete du nerf cubital <input type="checkbox"/> Ankylose du poignet en position favorable (dans la rectitude et en pronation) <input type="checkbox"/> Ankylose du poignet en position d�efavorable (flexion ou extension forc�ee ou en supination) <input type="checkbox"/> Perte totale du pouce <input type="checkbox"/> Perte partielle du pouce (phalange ungu�eale) <input type="checkbox"/> Ankylose totale du pouce <input type="checkbox"/> Amputation totale de l'index <input type="checkbox"/> Amputation de deux phalanges de l'index <input type="checkbox"/> Amputation de la phalange ungu�eale de l'index <input type="checkbox"/> Amputation simultan�ee du pouce et de l'index <input type="checkbox"/> Amputation du pouce et d'un doigt autre que l'index <input type="checkbox"/> Amputation de deux doigts autres que le pouce et l'index <input type="checkbox"/> Amputation de trois doigts autres que le pouce et l'index <input type="checkbox"/> Amputation de quatre doigts y compris le pouce <input type="checkbox"/> Amputation de quatre doigts, le pouce �tant conserv� <input type="checkbox"/> Amputation du m�edian <input type="checkbox"/> Amputation d'un doigt autre que le pouce, l'index et le m�edian <input type="checkbox"/> Toute immobilisation d'une articulation de plus de 15 jours 	60% 50% 65% 20% 40% 25% 40% 40% 45% 40% 30% 20% 30% 20% 20% 30% 20% 10% 20% 15% 10% 5% 35% 25% 12% 20% 45% 40% 10% 7% 30%

Membres Inférieurs

<input type="checkbox"/> Amputation de la cuisse (moitié supérieure)	60%
<input type="checkbox"/> Amputation de la cuisse (moitié inférieure et de jambe)	50%
<input type="checkbox"/> Perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne)	45%
<input type="checkbox"/> Perte partielle du pied (désarticulation sous-astragalienne)	40%
<input type="checkbox"/> Perte partielle du pied (désarticulation médio-tarsienne)	35%
<input type="checkbox"/> Perte partielle du pied (désarticulation tarso-métatarsienne)	30%
<input type="checkbox"/> Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des nerfs)	60%
<input type="checkbox"/> Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe	30%
<input type="checkbox"/> Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne	20%
<input type="checkbox"/> Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité externe et interne)	40%
<input type="checkbox"/> Ankylose de la hanche	40%
<input type="checkbox"/> Ankylose du genou	20%
<input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe, état incurable	60%
<input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des fragments et gêne considérable des mouvements d'extension de la jambe sur la cuisse	40%
<input type="checkbox"/> Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements	20%
<input type="checkbox"/> Raccourcissement d'au moins 5 cm du membre inférieur	30%
<input type="checkbox"/> Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm	20%
<input type="checkbox"/> Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm	10%
<input type="checkbox"/> Amputation totale de tous les orteils	25%
<input type="checkbox"/> Amputation de quatre orteils dont le gros orteil	20%
<input type="checkbox"/> Amputation de quatre orteils	10%
<input type="checkbox"/> Ankylose du gros orteil	10%
<input type="checkbox"/> Amputation de deux orteils	5%
<input type="checkbox"/> Amputation d'un orteil (autre que le gros)	3%
<input type="checkbox"/> Toute immobilisation d'une articulation de plus de 15 jours	30%

Fait à :

Le :

Signature et cachet du médecin